

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности использования в лечебных целях воды скважины № 11Т,
п. Тульский, Республика Адыгея

Представленная вода в представленном виде имеет повышенную перманганатную окисляемость (ГОСТ Р 54316-2020, С. 6 с «Изменением № 1»), высокое содержание фенолов и нефтепродуктов. Внутреннее (питьевое) лечебное использование представленной воды недопустимо. Вопрос о внутреннем медицинском использовании этой воды может быть решен после её исследования в разведении.

При соответствии количества и качественного состава микрофлоры эпидемиологическим стандартам безопасности и соответствии радиологическим стандартам безопасности, представленная вода может быть использована для наружного применения.

Вода имеет достаточную минерализацию (8,7 г/л) для наружного бальнеотерапевтического использования.

Наружное бальнеотерапевтическое действие воды обосновано по ее ионному составу, на основании научных исследований и соответствующей многолетней практике, установивших либо опровергнувших соответствующие показания или противопоказания.

Наличие борной и кремниевой кислот в концентрациях, превышающих нижние границы терапевтической активности значительно расширяет показания для наружного бальнеотерапевтического применения представленной воды.

Конкретные показания для наружного применения представленной воды определяются сходством ее физико-химических свойств с аналогичными показателями минеральных вод месторождения: Ессентуки.

Лечебные природные минеральные воды, предназначенные для наружного применения, обладают выраженным действием на организм человека и применяются по назначению медицинского работника по определенной им методике.

Показания
для наружного применения в лечебных целях воды скважины № 11Т,
п. Тульский, Республика Адыгея

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Первичный или возвратный эндомиокардит затяжного или латентного течения неактивный или с минимальной степенью активности процесса недостаточности кровообращения не выше I степени.

Состояние после перенесенного ревматического или инфекционно-аллергического миокардита через 6-8 мес. после исчезновения клинико-лабораторных признаков активности процесса при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Пороки сердца - недостаточность митрального клапана или недостаточность митрального клапана и стеноз левого венозного отверстия (без преобладания стеноза) через 6-7 мес. после окончания острых явлений при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Состояние после комиссуротомии по поводу митрального стеноза через 6-8 мес. после операции при общем удовлетворительном состоянии и при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Врожденные пороки сердца без признаков эндокардита при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Хроническая ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз коронарных артерий с редкими нетяжелыми приступами стенокардии после значительного физического напряжения, без патологических изменений ЭКГ, с недостаточностью кровообращения не выше I степени.

Кардиосклероз атеросклеротический с редкими нетяжелыми приступами стенокардии или без них, без нарушения сердечного ритма при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Кардиосклероз после перенесенного инфаркта миокарда давность более года или с редкими нетяжелыми приступами, с восстановленной работоспособностью, без сопутствующей артериальной гипертонии, без нарушения ритма и проводимости при недостаточности кровообращения не выше I степени. Состояние после хирургического лечения по поводу

ишемической болезни сердца, после выписки из стационара более года, при недостаточности кровообращения не выше I степени при общем удовлетворительном состоянии.

Гипертоническая болезнь с медленно прогрессирующим течением без сосудистых кризов и выраженного склероза (I и II стадий А), без расстройств ритма и проводимости при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Гипертоническая болезнь II Б степени (рекомендуются ручные и, или, ножные ванны) без выраженного атеросклероза сосудов мозга, сердца и почек.

Артериальная гипотония.

Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей и терминального отдела брюшной аорты при отсутствии язв, гангрены и прогрессирующей ишемии конечностей после операции на артериях: при эндартерэктомии, тромбоинтимэктомии без язв и гангрены и постоянных болей при общем удовлетворительном состоянии процедуры назначают через 6-8 недель; после протезирования при восстановленном магистральном кровотоке больным можно назначать процедуры не ранее, чем через 6-8 недель после операции, с ретромбозом - через 3-4 недели после операции при условии компенсированного периферического кровообращения конечностей.

Облитерирующий тромбангиит, эндартериит с нарушением кровообращения конечностей I и II степени, только в период ремиссии, без наклонности к генерализации тромботического процесса, мигрирующего тромбофлебита, обострений, выраженных вазомоторных расстройств (стойкий цианоз, свежие изъязвления) изменений крови - ускоренная СОЭ, лейкоцитоз.

Остаточные явления после флебита, тромбофлебита нижних конечностей по окончании острых и подострых явлений. Процедуры назначают: а) для поверхностных вен - не ранее, чем через 2 мес.; б) для глубоких вен - не ранее, чем через 4 мес.

Венозная недостаточность после тромбофлебита, сопровождающаяся трофическими изменениями кожи голени (язвы, инфильтраты).

Хроническая венозная недостаточность, возникшая на почве варикозной болезни, в стадии компенсации и субкомпенсации, а также отечно-индуративной формы.

Мезаортит, порок сердца и другие сифилитические поражения сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения не выше I степени без приступов стенокардии и без аневризмы аорты после специфического лечения.

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни и последствия травм периферической нервной системы

Атеросклероз сосудов головного мозга I - II степени (по Н. К. Боголепову).

Последствия нарушения мозгового кровообращения: а) через 2-3 мес. после проходящего нарушения мозгового кровообращения; б) через 4-6 мес. после субарахноидального кровоизлияния, кровоизлияния в мозг, эмболии мозговых сосудов.

Функциональные и другие болезни нервной системы

Неврастения гипер- и гипостенической форм, раздражительная слабость, неврозы, астенические и неврозоподобные состояния.

Вегето-сосудистые дисфункции психогенно и соматогенно обусловленные инфекцией, интоксикацией, травмой, эндокринными нарушениями.

Болезнь Рейно I - III стадии и синдром Рейно ганглионарного, вибрационного и другого происхождений.

Мигрень любого типа и формы.

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения

Ревматоидный артрит в неактивной фазе, с минимальной и средней активностью процесса; после ортопедической операции через 3 мес. при возможности самообслуживания.

Полиартриты инфекционной определенной этиологии (брucеллезной, вирусной, гонорейной и др.) без признаков активности процесса.

Деформирующий остеоартроз дистрофический, доброиз качественный на почве нарушения обмена веществ и функций желез внутренней секреции с вторичным синовитом и без него; трохантерит.

Артриты травматического происхождения с ограничением подвижности суставов.

Остеохондроз и нестабильность позвоночника у взрослых, не затрудняющие передвижение больного.

Спондилез, спондиартроз, артроз межостистый.

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева, Штрюмпеля-Мари), ревматоидноподобный артрит позвоночника.

Спондилиты инфекционные (нетуберкулезные).

Травматическая спондилопатия.

Болезни костей, мышц и сухожилий

Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией или болезненной костной мозолью.

Оститы, периоститы инфекционные и травматические без выраженных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Миалгии, миозиты, фибромиозиты, бурситы, тендовагиниты инфекционные, токсические, профессиональные, травматические, периодически обостряющиеся.

Профессиональные эпикондилиты, периартриты, стилюидиты, локоть Шахтера.

Контрактуры: а) артrogенные, десмогенные, Дюпюитрена; б) миогенные; в) на почве травм и огнестрельных ранений (как подготовительное лечение перед ортопедическими операциями).

Остеомиелиты: а) хронические гематогенные (кроме туберкулезных), фистулезные, не требующие хирургического вмешательства или после него (при нормальной температуре); б) хронические огнестрельные рецидивирующие до и после хирургического вмешательства; в) после переломов костей без секвестров.

Трофические язвы кожи (после длительно незаживающих ран травматического происхождения - перед операцией или после нее).

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Болезни пищевода

Рефлюкс-эзофагит: болевой, диспептический, дисфагической и смешанной форм, легкой и средней степени, вне фазы обострения.

Болезни желудка

Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, а также с сохраненной и повышенной секрецией, вне фазы обострения. Гастродуоденит с нарушенной секреторной и моторной функцией желудка.

Язвенная болезнь желудка, язvенная болезнь 12-перстной кишки, гастроэзоанальная язва в фазе ремиссии, неполной ремиссии или затухающего обострения без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечениям, пенетрации и подозрения на возможность злокачественного перерождения.

Болезни оперированного желудка: по поводу язвенной болезни желудка и 1'2-перстной кишки не ранее, чем через 1-2 мес. после операции с наличием демпинг- и гипогликемического синдромов легкой и средней степени, астенического синдрома при окрепшем послеоперационном рубце и удовлетворительном общем состоянии.

Болезни кишечника

Хронические колиты и энтероколиты легкой и средней степени, кроме стенозирующих, туберкулезных язвенных бациллярных и амебных форм вне фазы обострения.

Функциональные расстройства кишечника, дискинезии кишечника с явлениями кишечного стаза или диареей вне фазы обострения. Болезни печени, желчных путей и поджелудочной железы

Остаточные явления болезни Боткина после окончания желтушного периода в неактивной фазе или в фазе затухания активности (отсутствие или слабо выраженный болевой синдром, увеличение печени не более чем на 1-2 см, нормальные размеры селезенки, нормальная температура, нерезко выраженные изменения со стороны крови, небольшие отклонения функциональных проб со стороны печени).

Хронические гепатиты, остаточные явления после токсикохимических поражений печени в неактивной фазе при незначительных отклонениях функциональных проб печени и общем удовлетворительном состоянии.

Хронические холециститы, холангиты, ангioxолиты различной этиологии без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном СОЭ.

Состояние после оперативного вмешательства на печени и желчных путях не ранее, чем через 3-4 мес. после операции.

11. Дискинезии желчных путей и желчного пузыря.

12. Панкреатит хронический (кроме туберкулезного) при отсутствии склонности к частым обострениям.

БОЛЕЗНИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ

Климатические симптомы, менопаузы.

БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Ожирение алиментарное при недостаточности кровообращения не выше I степени.

Сахарный диабет легкой и средней степени в состоянии устойчивой компенсации без наклонности к ацидозу.

Подагра, мочекислый диатез.

Оксалурия.

Фосфатурия.

Тиреотоксикоз легкой степени.

Гипотиреоз и микседема (нетяжелые формы), сопровождающиеся тиреогенным ожирением и полиартритами.

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО ХАРАКТЕРА

Эмфизема легких без выраженного кардиопульмонального синдрома при легочно-сердечной недостаточности не выше I степени.

Хроническая пневмония I - II стадии в периоде ремиссии без бронхэкстазов, частых и тяжелых астматических приступов при явлениях сердечно-легочной недостаточности не выше I степени.

Бронхиальная астма без частых и тяжелых приступов; хронические астматоидные бронхиты.

В соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 557н «Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях» представленная вода используется для наружного бальнеотерапевтического применения в соответствии с нижеизложенными показаниями, соответствующими международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) для взрослых.

Группы нозологий/Код по МКБ-10

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:

диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью/E01.0

другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния/E01.8

субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности/E02

нетоксический диффузный зоб/E04.0

нетоксический одноузловой зоб/E04.1

нетоксический многоузловой зоб/E04.2

автоиммунный тиреоидит/E06.3

другой хронический тиреоидит/E06.5

дисгормональный зоб/E07.1

другие уточненные болезни щитовидной железы/E07.8

сахарный диабет 1 типа/E10

сахарный диабет 2 типа/E11

несахарный диабет/E23.2

избыток эстрогенов/E28.0

первичная яичниковая недостаточность/E28.3

ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов/E66.0

ожирение, вызванное приемом лекарственных средств/E66.1/

крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией/E66.2/

другие формы ожирения/E66.8

последствия избыточности питания/E68

другие гиперлипидемии/E78.4

Болезни нервной системы:

последствия воспалительных болезней центральной нервной системы/G09

поражения плечевого сплетения/G54.0

поражения пояснично-крестцового сплетения/G54.1

поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.2

поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.3

поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках/G54.4

невралгическая амиотрофия/G54.5

синдром фантома конечности с болью/G54.6

синдром фантома конечности без боли/G54.7

сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков (M50-M51+) G55.1

сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе/(M47.-+) G55.2

сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях/(M45-M46+, M48.-+, M53-M54+) G55.3

сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках/G55.8

синдром запястного канала/G56.0

другие поражения срединного нерва/G56.1

поражение локтевого нерва/G56.2

поражение лучевого нерва/G56.3

поражение седалищного нерва/G57.0

мералгия парестетическая/G57.1

поражение бедренного нерва/G57.2

поражение бокового подколенного нерва/G57.3

поражение срединного подколенного нерва/G57.4

синдром предплечневого канала/G57.5

поражение подошвенного нерва/G57.6

межреберная невропатия/G58.0

множественный мононеврит/G58.7

другие уточненные виды мононевропатии/G58.8

Болезни системы кровообращения:

эссенциальная (первичная) гипертензия/I10
гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью/I11.0
гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности/I11.9
реноваскулярная гипертензия/I15.0
гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек/I15.1
гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям/I15.2
атеросклеротическая болезнь сердца/I25.1
перенесенный в прошлом инфаркт миокарда/I25.2
кардиомиопатия/I42
церебральный атеросклероз/I67.2
атеросклероз аорты/I70.0
атеросклероз почечной артерии/I70.1
атеросклероз артерий конечностей/I70.2
атеросклероз других артерий/I70.8
варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления/I83.9
постстромботический синдром/I87.0
венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)/I87.2
идиопатическая гипотензия/I95.0
ортостатическая гипотензия/I95.1
гипотензия, вызванная лекарственными средствами/I95.2

Болезни органов дыхания:

простой хронический бронхит/J41.0
слизисто-гнойный хронический бронхит/J41.1
смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит/J41.8
другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь/J44.8
астма с преобладанием аллергического компонента/J45.0
неаллергическая астма/J45.1
смешанная астма/J45.8
хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами/J68.4
другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами/J68.8

Болезни органов пищеварения:

эзофагит/K20
гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом/K21.0
гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита/K21.9
ахалазия кардиальной части/K22.0
дискинезия пищевода/K22.4
язва желудка хроническая без кровотечения или прободения/K25.7
язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения/K26.7
гастроэноальная язва/K28
хронический поверхностный гастрит/K29.3
хронический атрофический гастрит/K29.4
дуоденит/K29.8
другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты/K52.8
синдром раздраженного кишечника без диареи/K58.9

токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита/K71.3

хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках/K73.0

постхолецистэктомический синдром/K91.5

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

вторичный множественный артроз/M15.3

эрозивный (остео) артроз/M15.4

первичный коксартроз двусторонний/M16.0

другой первичный коксартроз/M16.1

коксартроз в результате дисплазии двусторонний/M16.2

другие диспластические коксартрозы/M16.3

посттравматический коксартроз двусторонний/M16.4

другие посттравматические коксартрозы/M16.5

другие вторичные коксартрозы двусторонние/M16.6

первичный гонартроз двусторонний/M17.0

другой первичный гонартроз/M17.1

посттравматический гонартроз двусторонний/M17.2

другие посттравматические гонартрозы/M17.3

другие вторичные гонартрозы двусторонние/M17.4

первичный артроз других суставов/M19.0

посттравматический артроз других суставов/M19.1

вторичный артроз других суставов/M19.2

другой уточненный артроз/M19.8

инфантальный идиопатический сколиоз/M41.0

юношеский идиопатический сколиоз/M41.1

другие идиопатические сколиозы/M41.2

торакогенный сколиоз/M41.3

нервно-мышечный сколиоз/M41.4

прочие вторичные сколиозы/M41.5

другие формы сколиоза/M41.8

юношеский остеохондроз позвоночника/M42.0

дорсалгия/M54

интерстициальный миозит/M60.1

другие миозиты/M60.8

другие поражения плеча/M75.8

тендинит ягодичных мышц/M76.0

тендинит поясничных мышц/M76.1

шпора подвздошного гребешка/M76.2

подвздошный большеберцовый связочный синдром/M76.3/

тенденция области надколенника/M76.5

постменопаузный остеопороз/M81.0

остеопороз после удаления яичников/M81.1

постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания/M81.3

лекарственный остеопороз/M81.4

идиопатический остеопороз/M81.5

локализованный остеопороз (Лекена)/M81.6

другие остеопорозы/M81.8

плохое срастание перелома/M84.0

несрастание перелома (псевдоартроз)/M84.1

замедленное сращение перелома/M84.2

Перечень основных медицинских противопоказаний к применению природных лечебных ресурсов в лечебно-профилактических целях.

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3198; 2020, N 50, ст.8213).
9. Туберкулез:
 - 9.1. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения (для санаторно-курортных организаций туберкулезного профиля);
 - 9.2. Туберкулез любой локализации на всем протяжении диспансерного наблюдения (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля);
 - 9.3. Милиарный туберкулез (для санаторно-курортных организаций туберкулезного и нетуберкулезного профилей).
10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
12. Эpileпсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
13. Эpileпсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
16. Кахексия любого происхождения.
17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

Данные противопоказания максимально актуальны при использовании минеральных вод в условиях санаторно-курортных лечебно-профилактических учреждений.

Изменения медицинских показаний и противопоказаний должны быть обоснованы специальными фармакологическими и экспериментально-клиническими исследованиями.

3.6.2022

врач, канд. мед. наук.....(Кульбеков Е.Ф.)